

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W ŻAGANIU INFORMACJA DLA HODOWCÓW – PTASIA GRYPY (HPAI)

HODOWCO !

Jeżeli utrzymujesz drób w chowie przydomowym pamiętaj:

- **zgłoś fakt posiadania drobiu lub innych ptaków powiatowemu lekarzowi weterynarii z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych;**
- **sporządź rejestr posiadanego drobiu lub innych ptaków i dokonuj codziennego przeglądu stada wraz z aktualizacją danych;**
- **karm drób lub inne ptaki w pomieszczeniach zamkniętych,**
- **do których nie mają dostępu dzikie ptaki;**
- **nie wykorzystuj do pojenia drobiu lub ptaków wody ze zbiorników, do której mają dostęp dzikie ptaki;**
- **trzymaj drób lub inne ptaki z dala od zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki;**
- **utrzymuj drób z dala od ptaków dzikich (z wyłączeniem kaczek i gęsi);**
- **zadbaj o to, aby gniazda drobiu znajdowały się wewnątrz budynku**
- **nie wnosz na teren gospodarstwa zwłok dzikich ptaków ani tusz ptaków łownych;**
- **zabezpiecz paszę i ściółkę przed dostępem zwierząt dzikich, w tym ptaków;**
- **jeżeli jesteś myśliwym, nie zajmuj się obsługą drobiu lub innych ptaków przez 48 h od ostatniego polowania;**
- **obserwuj stan zdrowia ptaków, jeżeli zauważasz niepokojące objawy u drobiu lub ptaków poinformuj lekarza weterynarii !!!**

Jeżeli utrzymujesz drób w celach komercyjnych, oprócz spełniania powyższych wymogów pamiętaj:

- **zadbaj o wyposażenie gospodarstwa w odpowiednią liczbę mat dezynfekcyjnych (lub innych urządzeń zapewniających dezynfekcję obuwia) przed wejściami i wyjściami z budynków gospodarskich oraz niecek (lub innych urządzeń zapewniających dezynfekcję kół pojazdów) przy wjazdach i wyjazdach z gospodarstwa;**
- **wchodząc do budynku, w którym utrzymywany jest drób stosuj odzież ochronną i obuwie ochronne (czyszczone i dezynfekowane) przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku;**
- **czyść i odkażaj sprzęt oraz narzędzia przed każdym ich użyciem, a jeżeli używasz ich wyłącznie w danym budynku wykonuj to co najmniej raz dziennie;**
- **prowadź i przechowuj przez rok dokumentację dotyczącą zakupu, przejęcia i zużycia środków odkażających, terminu przeprowadzenia deratyzacji i dezynfekcji oraz daty padnięcia zwierząt wraz z ilością zgłoszonych padłych ptaków;**

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W ŻAGANIU INFORMACJA DLA HODOWCÓW – PTASIA GRYPY (HPAI)

- **wprowadź metody zabezpieczające kurniki, miejsca przechowywania paszy i ściółki przed dostępem dzikich ptaków oraz metody przeprowadzania deratyzacji i dezynfekcji;**
- **prowadź rejestr środków transportu do przewozu drobiu, jaj, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz wejść osób do budynków, w których utrzymywany jest drób;**
- **wyposaż swoje gospodarstwo w kontener lub pomieszczenie do przetrzymywania zwłok padłego drobiu, zabezpieczając je przed dostępem gryzoni, zwierząt domowych i dzikich;**
- **usuwaj z kurników drób padły nie rzadziej niż raz dziennie;**
- **zadbaj o odpowiednią ilość środków do dezynfekcji jak również właściwe utrzymanie mat i niecek, tak aby wystarczyło na przeprowadzenie skutecznej i bieżącej dezynfekcji co najmniej przez tydzień;**
- **zabezpiecz zbiorniki wodne znajdujące się na terenie gospodarstwa przed dostępem dzikich ptaków;**
- **zadbaj o czystość i porządek wokół budynków inwentarskich oraz miejsc, w których przechowujesz paszę i ściółkę (usuwaj pozostałości pasz i ściółki, wykaszaj roślinność);**
- **wydziel w gospodarstwie miejsce do składowania środków odkażających; obornika, paszy i ściółki oraz weterynaryjnych produktów leczniczych i zabezpiecz je przed dostępem osób nieupoważnionych;**

Jeżeli utrzymujesz więcej niż 350 sztuk drobiu średniorocznie sporządź plan bioasekuracji, dostosowany do profilu produkcji gospodarstwa, w którym uwzględnić należy:

- **podział na strefy „czyste” i „brudne” dla pracowników obsługujących drób,**
- **sposób wprowadzania do gospodarstwa drobiu, pasz, ściółki, materiałów pomocniczych a także sprzętu i urządzeń wykorzystywanych do obsługi drobiu,**
- **procedury dotyczące czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, środków transportu, wyposażenia oraz higieny osób zajmujących się drobiem, metody zwalczania szkodników,**

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W ŻAGANIU INFORMACJA DLA HODOWCÓW – PTASIA GRYPA (HPAI)

- rozwiązania w celu rozdzielania poszczególnych stad drobiu oraz uniemożliwienie kontaktu z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego;
- Pamiętaj, wysoce zjadliwa grypa ptaków to zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są wszystkie gatunki drobiu i wiele gatunków ptaków dzikich. Wirus ptasiej grypy powoduje bardzo wysoką śmiertelność u ptactwa domowego. A objawy choroby są następujące:
 - zwiększona śmiertelność,
 - spadek pobierania paszy i wody,
 - objawy nerwowe tj. drgawki, skręt szyi, paraliż nóg, skrzydeł lub niezbornych ruchów,
 - duszności,
 - sinice i wybroczyny,
 - biegunki,
 - nagły spadek nieśności.

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W ŻAGANIU

lek. wet. Paweł Gronczewski

